



نمر

عجبان الجيل الثاني

حماية فعالة.
مهام متعددة الأدوار.



تنقل موثوق. جاهزية في الأداء.

آلية دوريات تكتيكية خفيفة ومحمية

صممت آلية عجمان MK2، لتكون آلية دوريات تكتيكية خفيفة بدفع رباعي، تجمع بين المرونة الفائقة في المناورة والحماية المتقدمة. وتتميز ببدنها المصمم بشكل حاد على شكل V لتوفير حماية استثنائية ضد الانفجارات والمقذوفات، مما يجعلها مثالية لعمليات الدوريات والاستطلاع في البيئات عالية المخاطر.

توفر الآلية إمكانية نصب سلاح على سقفها لغايات الحماية والدفاع، كما أنها مزودة بنظام دفع رباعي دائم يعمل بمحرك ديزل بشاحن توربيني مبرّد بالماء. وتتميز بنظام دفع مركزي لنفخ الإطارات (CTIS)، الذي يتيح تعديل ضغط الإطارات بكفاءة لتحقيق أقصى تماسك ممكن على الأرض، في مختلف التضاريس والظروف.



المزايا الرئيسية

- أداء استثنائي عند السير على الطرق الوعرة.
- مجموعة حركة مكونة من وحدة واحدة لتسهيل إزالتها.
- كابينة أحادية لتوفير الحماية للمحرك.
- هيكل كابينة حاد على شكل V لحماية فعالة من انفجارات الألغام.
- نظام مركزي لنفخ الإطارات.
- أجزاء المحرك الهامة محمية من المقذوفات النارية (اختياري).



الخيارات

- ونش للإنقاذ الذاتي.
- حزان وقود محكم الإغلاق.
- أرفف تخزين قابلة للتعديل وبطاريات لتشغيل معدات الاتصالات.
- منصة دوارة لتثبيت السلاح على سقف المركبة.
- قاذفة قنابل دخانية.
- نظام تنقية الهواء من العوامل (النووية، البيولوجية، والكيميائية)
- فتحات لإطلاق النار
- كاميرات خلفية
- صندوق حمولة + حاوية للحمولة.




المواصفات المشتركة لآليات عجمان

4x4	نظام الدفع
110 كلم/ساعة	السرعة القصوى
700 كلم عند المسير بسرعة 100 كلم/ساعة	المسافة المقطوعة لخزان مليء بالوقود
أوتوماتيكي بـ 6 سرعات (6 أمامية، 1 خلفية)	ناقل الحركة
نظام مكابح هوائية مزود بنظام مانع الانغلاق	نوع المكابح
268 كيلو واط (360 حصان)	قوة المحرك
1,100 نيوتن/متر	عزم المحرك



فئات آلية عجبان

عجبان 452A	عجبان 432AU	عجبان 442A	
5,965 ملم	5,890 ملم	5,815 ملم	الطول
2,520 ملم	2,510 ملم	2,510 ملم	العرض
2,740 ملم	2,450 ملم	2,550 ملم	الارتفاع
السائق + مساعد السائق + 9 أفراد بحد أقصى	3	5	عدد أفراد الطاقم
3,600 ملم	3,500 ملم	3,500 ملم	المسافة بين الإطارات
450 ملم	420 ملم	420 ملم	الارتفاع عن الأرض
650 ملم	600 ملم	600 ملم	عبور الخنادق
16,000 كغم	14,500 كغم	14,500 كغم	الوزن القائم
لغاية 3,500 كغم	لغاية 4,300 كغم	لغاية 4,000 كغم	الحمولة (الإعدادات الأساسية للآلية)
تطبيقات الأمن الداخلي ناقلة جنود مدرعة مراقبة المدفعية	آلية للعمليات اللوجستية أو الخدمات المختلفة وهي مزودة بما يلي: -صندوق للشحن -وحدات إيواء -ناقلات هاون -أشكال أخرى من التعديلات	آلية المراقبة آلية القيادة آلية الاتصالات	الطرازات العملية
35°	35°	35°	زاوية الاقتراب (يشمل الونش)
35°	30°	35°	زاوية المغادرة (يشمل خطاف السحب)



شركة نمر للسيارات ذ.م.م
مجمع توازن الصناعي
ص.ب. 91666
طريق الطف، عجمان
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

nimr.ae